

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

Nazwa : Przebudowa drogi gminnej - ul. Akacyjowa
Adres : ul. Akacyjowa, m. Bieniewice, gm. Błonie
Zamawiający : Gmina Błonie
Adres zamawiającego : ul. Rynek 6, Błonie

Opracował : Jarosław Parol (Drogowa)
Data opracowania : 16.10.2015

Podpis

Data opracowania
16.10.2015

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
Przebudowa drogi gminnej - ul. Akacyjowa					
1	45110000-1		Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych		
1.1	BCD D-01 01.01.01-01	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi 0.790	km km	
					0.790
1.2	BCD D-01 01.03.25-03	D-01.02.01	Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny 11	szt. szt.	
					11
1.3	BCD D-01 01.02.02-03	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 2*0.20*790.00*(0.50+0.50)	m ³ m ³	
					316
1.4	BCD D-05 05.03.11-03	D-01.02.04	Wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznych na zimno: średnia grubość warstwy 5 cm 4.00*6.00	m ² m ²	
					24
2	45233120-6		Roboty w zakresie budowy dróg		
2.1	BCD D-10 10.01.05-02	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych 3	szt. szt.	
					3
2.2	BCD D-10 10.01.05-03	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek - wodociągowych 1	szt. szt.	
					1
2.3	BCD D-04 04.01.01-01	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniami zagęszczaniem podłoża - jezdnia - skrzyżowanie z ul. Szarotki 5.00*310.00+4.00*(410.00-310.00)+5.00*(790.00-410.00)+50.00	m ² m ²	
					3900
2.4	BCD D-08 08.01.02-06	D-08.01.01	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2*790.00+2*10.00	m m	
					1600
2.5	BCD D-02 02.01.01-81	D-04.01.01	Roboty ziemne poprzeczne wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - pobocza gruntowe 2*790.00*0.50*0.30	m ³ m ³	
					237
2.6	BCD D-04 04.04.02-14	D-04.04.02B	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie mieszanka kruszyw 0/31,5 mm, grubość: 20 cm - jezdnia - skrzyżowanie z ul. Szarotki 4.50*310.00+3.50*(410.00-310.00)+4.50*(790.00-410.00)+40.00	m ² m ²	
					3495
2.7	BCD D-05 05.03.05-06	D-05.03.05B	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - jezdnia - skrzyżowanie z ul. Szarotki 3495	m ² m ²	
					3495
2.8	BCD D-05 05.03.05-24	D-05.03.05A	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - jezdnia - skrzyżowanie z ul. Gimnazjalną - skrzyżowanie z ul. Szarotki 3495+24	m ² m ²	
					3519
3	45233290-8		Instalowanie znaków drogowych		
3.1	BCD D-07 07.02.01-01	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypianiem dołów z ubiciem warstwami 9	szt. szt.	
					9
3.2	BCD D-07 07.02.11-03	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A, folia odbłaskowa co najmniej 2 typu 8	szt. szt.	
					8
3.3	BCD D-07 07.02.11-11	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typ B, folia odbłaskowa co najmniej 2 typu 2	szt. szt.	
					2

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
3.4	BCD D-07 07.02.21-03	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D, folia odblaskowa co najmniej 2 typu 2	szt. szt.	 2
3.5	BCD D-07 07.02.20-07	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ T, folia odblaskowa co najmniej 2 typu 2*0.50	m ² m ²	 1
3.6	BCD D-07 07.02.25-01	D-07.02.02	Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych (U-1a) 2*36	szt. szt.	 72
3.7	BCD D-05 05.03.05-24	D-08.07.01	Progi zwalniające U-16a z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S 4*4.50*3.70	m ² m ²	 67