

LEGENDA:

projektowana ściana zewnętrzna
1 warstwy ściany fałowanej z betonu natryskiwanego na siatkę z siatką gr. 5-10 cm -7cm
2 pustka na podkonstrukcję i kratownice 0,3-2,5 m - 100 cm
3 izolacja natryskowa z pianki poliuretanowej zamkniętо komórkowej z wierzchnią warstwą odporną na promieniowanie UV - 9 cm
4 pustaki ceramiczne - 25 cm
5 tynk cementowo - wapienny zaciągnięty gipsem na gładko - 1,5 cm

projektowana ściana zewnętrzna
1 warstwy ściany fałowanej z betonu natryskiwanego na siatkę z siatką gr. 5-10 cm -7cm
2 pustka na podkonstrukcję i kratownice 0,3-2,5 m - 100 cm
3 izolacja natryskowa z pianki poliuretanowej zamkniętо komórkowej z wierzchnią warstwą odporną na promieniowanie UV - 9 cm
4 ściana żelbetowa wylewana - 25 cm
5 tynk cementowo - wapienny zaciągnięty gipsem na gładko - 1,5 cm

projektowana ściana wewnętrzna - cegła ceramiczna pełna obustronnie otynkowana
projektowana ściana wewnętrzna - pustaki ceramiczne 18,8 cm obustronnie otynkowana
projektowana ściana wewnętrzna - pustaki ceramiczne 18,8 cm obustronnie otynkowane
projektowana ściana wewnętrzna żelbetowa - wg proj. konstrukcji

REI 120 REI 90 REI 60 REI 45 REI 30 REI

oznaczenie ściany z odpornością REI 120
oznaczenie ściany z odpornością REI 60
oznaczenie ściany z odpornością REI 30

gaśnica proszkowa 6kg

skrzynka hydrantowa fi 25mm - wg proj. wod-kan z gaśnicą proszkową 6kg

kota projektowa
muszla ustępowa
pisuar
umywalka
odwodnienie liniowe
złączka i kratka
projektowana klapa dymowa
projektowane bramki kontroli dostępu

UWAGI :
WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKCIE STANOWIĄ INFORMACJĘ O PARAMERTRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. WYKONAWCA PRZED WBUDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z ZAŁĄCZENIEM WSZELKICH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE. MATERIAŁY I URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ I KTÓRA PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM

INWESTYCJA:
Budowa CENTRUM SPORTU W BŁONIU jako "Wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-widowiskowego obejmującego budynek hali sportowo-widowiskowej, budynek krytego basenu wraz z zapleczem techniczno-socjalnym, rekreacyjno-treningowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą"

NR PROJEKTU: 107

ADRES INWEST.:
dz. nr ew. 30,31 i 32, obręb 0023 Błonie

INWESTOR:
Gmina Błonie
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, mazowieckie

BRANŻA: ARCHITEKTURA

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: 12.2016

PAS PROJEKT sp. z o.o.
ul. Plantowa 5;
05-830 Nadarzyn
TEL. (022) 739-90-25,FAX (022)739-79-06 www.paspojekt.com

ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR.	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Małgorzata Golenko	MA/0615/09 w zakresie branży architektonicznej bez ograniczeń	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Sławomir Golenko		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna Langhans	MA/0616/12 w zakresie branży architektonicznej bez ograniczeń	

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST OPRACOWANIEM WYŁĄCZNIE DO WŁASNEGO WYKORZYSTANIA. KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA I PROJEKTANTA GENERALNEGO PRZED WYBUDOWANIEM -

RODZAJ RYSUNKU: RZUTY

TREŚĆ RYSUNKU: DACH

SKALA: 1:100

NR RYSUNKU: PAS - 107 - PW - A - PD - 04

REWIZJA: -