

RZUT

SKALA 1:100













Stal 18G2A
Spoiny nieoznaczone wykonać o grubości 0,7 cieńszego z łączonych elementów
Spoiny wykonać jako zamknięte
Elektrody ER146
Elementy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie galwaniczne
Śruby klasy 5,8.

Dopuszcza sie możlowość stykowania profili stalowych (ze względu na ich długości) po wczesniejszym poinformowaniu projektanta o miejscach takich styków. Spoiny należy wykonac jako czołowe na pełny przetop z badaniem spoin metodą ultradźwiękową.

Belkę stalową połączyć z wieńcem poprzez kotwy fajkowe M8. Opierać na zaprawie montażowej np. Ceresit CX15

Wieniec żelbetowy 25x40
L=54,5m



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m] A–I ø6	DŁ. ŁĄCZNA [m] A–III ø12
W	1	ø6 A–I	118	10	11.8	
	2	ø12 A–III	110	4		4.4
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					11.8	4.4
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.888
MASA [kg]					2.62	3.91
MASA OGÓŁEM [kg]					6,53	
WYKONAĆ: x 54,5					355,9	

UWAGA : Wszystkie wymiary prętów podawane są w osiach prętów.

Rozstaw elementów podkonstrukcj 1855mm Łącznie szt.12

archimedia
Pracownia: ul.Wolczyńska 4 , 60-361 Poznań
T/F (061) 867 17 35 , e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

Numer umowy:	Branża: KONSTRUKCJA	Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor: GMINA BŁONIE
UL. RYNEK 6, 05-870 BŁONIE

Nazwa inwestycji: Budowa Przedszkola Publicznego
wraz z rozbiórką budynku istniejącego w Błoniu
dz. nr ewid.: 13 (OBRĘB 022)

Projektant:	inż. bud. Wiesław Janus	upr.konstr. 590/84/Lo
Opracowanie:	mgr inż. Łukasz Janik mgr inż. Agata Malińska mgr inż. Robert Ratajczak	Nr uprawnień: / Podpis/pieczątka:
Sprawdzający	mgr inż. Piotr Jachnik	upr.konstr. WKP/0124/POOK/07

Treść rysunku: Podkonstrukcja pod świetlik

Data rozpoczęcia projektu:	Data	Nr rysunku	Skala
Ostatnia modyfikacja:	12.2011	K-12	1:20

UWAGA! PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione