Błonie, dnia 17.02.2014 r.

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania nr spr. **WZP.271.3.2014** na:

budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Błonie

ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP
w dniu 28.01.2014 r. nr 32058 - 2014;

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

I. Rozdz. XVII. pkt 5 oraz pkt 9 SIWZ obecnie brzmi:

5. Ofertę przygotowaną jak wyżej należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Rynek 6 w pok. nr 1, w Biurze Obsługi Interesanta (Ratusz parter)
nie później niż do dnia 25.02.2014 r. do godz. 11:00.

9. **Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.02.2014 r. o godz. 11:15,** w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Rynek 6 w pok. nr 13 (sala konferencyjna, II piętro).

Zamawiający zmienia termin składania ofert o czas dodatkowy niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

II. Rozdz. III. pkt 7 SIWZ obecnie brzmi:

7. Wymaga się, aby Wykonawca złożył potwierdzenia zgodności przedstawionych w ofercie dokumentów (DTR, instrukcja eksploatacji, instrukcja montażu). Potwierdzenia przez zaparafowanie na każdej stronie załączonych ww. dokumentów przez producenta oczyszczalni oraz załączenie oświadczenia producenta stwierdzającego zgodność dokumentów z oryginałami przedstawionymi laboratorium do badania łącznie z oczyszczalniami.

III. Rozdz. VIII. pkt 3.3. SIWZ obecnie brzmi:

3.3 Upoważnienie producenta do posługiwania się dokumentami dotyczącymi oferowanych urządzeń (DTR, instrukcja montażu, instrukcja obsługi, itp. oraz protokołów z badań w laboratorium notyfikowanym).

Wymienione dokumenty należy złożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej przez Wykonawcę. W przypadku dokumentu sporządzonego w innym języku, niż język polski, należy złożyć tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego.

- Kartę gwarancyjną przydomowej oczyszczalni ścieków z warunkami gwarancji. Gwarancja musi obejmować okres min. 7 lat.
- Wymaga się, aby Wykonawca złożył potwierdzenia zgodności przedstawionych w ofercie dokumentów (DTR, instrukcja eksploatacji, instrukcja montażu). Potwierdzenia przez zaparafowanie na każdej stronie załączonych ww. dokumentów przez producenta oczyszczalni oraz załączenie oświadczenia producenta stwierdzającego zgodność dokumentów z oryginałami przedstawionymi laboratorium do badania łącznie z oczyszczalniami.

– Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy umocowanie takie nie wynika ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

Wykonawca, który nie jest producentem oferowanych oczyszczalni ma obowiązek przedłożyć upoważnienie producenta do posługiwania się dokumentami dotyczącymi oferowanych urządzeń (DTR, instrukcja montażu, instrukcja obsługi, itp. oraz protokołów z badań w laboratorium notyfikowanym).

IV. <u>Przedmiar robót poz. 19 d.2. kolumna „Opis i wyliczenia”obecnie brzmi:</u>

„Montaż drenaży rozsączających składających się z zestawów komór filtracyjnych wraz ze studzienkami rozdzielczymi i odpowietrzeniem w zakresie:

- całkowita ilość tuneli wynosi dla wszystkich instalacji łącznie - **1052 sztuk komór**
- 1 kpl. tuneli filtracyjnych (ilość sztuk zgodnie z tabelą w projekcie technicznym) + 1 sztuka studzienki rozdzielczej na komplet+ 4 dekle zamykające na 1 kpl.
- max. długość całkowita jednej nitki drenażu nie może przekraczać 14 mb,
- odpowietrzenie z rur dn110 z kominkami - na 1 kpl. należy przyjąć 2 sztuki odpowietrzenia
- pod drenaż należy wykonać podsypkę o gr. min 40cm, stosując na podsypkę żwir o granulacji 2-32mm
- tunele od górnej części gruntu zabezpieczyć geowłókniną”.

B U R M I S T R Z

/-/ mgr Zenon Reszka