

UCHWAŁA Nr XXXVIII/737/02
RADY MIEJSKIEJ w STALOWEJ WOLI
z dnia 26 kwietnia 2002r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „POSANIE” w Stalowej Woli.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001roku Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220) oraz art. 26 ustawy z 7 lipca 1994r.o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 , poz. 139 , zm. Dz. U. Nr 41 poz. 412,Dz. U. Nr 111, poz. 1279, Dz. U. z 2000r.Nr 12 , poz. 136 , Nr 109 ,poz. 1157, Nr 120 poz.1268, z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz.124, Nr 100,poz.1085, Nr 115, poz. 1229 ,Nr 154,poz.1804) Rada Miejska w Stalowej Woli postanawia co następuje:

§1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „POSANIE” w Stalowej Woli o powierzchni 21 ha, którego granice wyznaczają:
 - od południowego – wschodu – ul. Brandwicka,
 - od północnego – wschodu – wał przeciwpowodziowy,
 - od południa i zachodu – korytarze infrastruktury technicznej.
2. Obszar objęty niniejszym planem obejmuje część terenów określonych ustaleniami Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stalowa Wola zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/44/94 Rady Miejskiej w Stalowej Woli 25 listopada 1994r. jako strefa mieszkaniowo – usługowa o niskiej intensywności zabudowy i oznaczonych symbolem: B – 4.10 MN.
3. Granice obszaru objętego planem oznaczone są na Rysunku Planu w skali 1:1000 – Załącznik Nr 1 do Uchwały, o którym mowa w §2.

§2

Ustalenia planu stanowią treść niniejszej Uchwały wraz z rysunkami planu w skali 1:1000 tj. Załącznikiem Nr 1 – plansza podstawowa i Załącznikiem Nr 2 – plansza infrastruktury technicznej, określającymi przeznaczenie i zasady zagospodarowania poszczególnych terenów.

§3

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

- wyznaczenie działek pod budownictwo jednorodzinne z dopuszczeniem usług, urządzenia i trasy komunikacyjne oraz określenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,
- racjonalne wykorzystanie terenu i poprawa ładu przestrzennego.

§4

1. Przedmiotem ustaleń planu są:
 - 1) tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN,
 - 2) tereny usług handlowo–rzemieślniczych, oznaczone na rysunku planu symbolem UH–UR,
 - 3) tereny użytków rolnych, oznaczone na rysunku planu symbolem RO,
 - 4) tereny urządzeń i tras komunikacyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem K,
 - 5) zasady obsługi, główne przebiegi ciągów infrastruktury technicznej oraz tereny urządzeń infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem IT.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach określa się przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia.
3. Tereny, o których mowa w ust. 2 mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich podstawowym przeznaczeniem lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, przy czym przeznaczenie dopuszczalne nie może przeważać nad przeznaczeniem podstawowym.

§5

Zakres obowiązywania rysunków planu:

- 1) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i przeznaczenie tych terenów określone symbolami,
- 2) nieprzekraczalne linie zabudowy,
- 3) główne przebiegi ciągów infrastruktury technicznej,
- 4) granice działania planu.

§6

1. Ustala się tereny zespołów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami: od 1 MN do 12 MN.
2. Na terenach zespołów zabudowy, o których mowa w ust. 1, ustala się:
 - 1) jako przeznaczenie podstawowe mieszkalnictwo jednorodzinne o niskiej intensywności, przy średniej ilości mieszkań 10–15/1ha terenów brutto,
 - 2) jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji:
 - obiektów usług handlowych i gastronomicznych,
 - nieuciążliwych usług rzemieślniczych,
 - usług wbudowanych w gabaryt budynku mieszkalnego,
 - obiektów gospodarczych związanych z produkcją ogrodniczą (tunele foliowe),
 - urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
 - terenów zieleni,
 - garaży i budynków gospodarczych,
 - urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
 - dróg dojazdowych i parkingów niezbędnych do obsługi obszaru.
3. Obiekty i urządzenia, o których mowa w ust.2 pkt 2, można lokalizować pod warunkiem:
 - 1) że stanowią one uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego,
 - 2) nienaruszenia zasad zagospodarowania terenów, o których mowa w §7.

§7

1. Na terenach zespołów zabudowy mieszkaniowej, o których mowa w §6 ust. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania.
 - 1) W celu zachowania ładu przestrzennego oraz poprawy standardów zamieszkania istniejąca zabudowa może być: remontowana, przebudowywana, rozbudowywana, nadbudowywana do wysokości określonej w ust. 1 pkt 3 i wymieniana na nową pod warunkiem zachowania i uzupełniania istniejącego układu przestrzennego oraz zachowania warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 - 2) W stosunku do istniejącej zabudowy zagrodowej i innej związanej z produkcją rolniczą ustala się możliwość dokonania remontów i wymiany obiektów budowlanych ich uzupełnienia i przebudowy, dopuszcza się także możliwość zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków na cele mieszkaniowe, bądź usługowe.
 - 3) Maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej ustala się na 8m do najwyższego gzymsu i 13m do kalenicy lub 2 kondygnacje z możliwością podpiwniczenia o wysokości 0,5m nad poziomem terenu i dodatkowo wykorzystania poddasza na cele użytkowe.
 - 4) Wysokość budynków gospodarczych, towarzyszących zabudowie jednorodzinnej oraz budynków związanych z działalnością gospodarczą ustala się na 1 kondygnację naziemną licząc od poziomu terenu do okapu dachu z możliwością wykorzystania poddasza na cele użytkowe.
 - 5) Forma nowych budynków mieszkalnych winna być kształtowana w nawiązaniu do architektury otoczenia bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych, dopuszcza się wzbogacanie rzutu poziomego budynku ryzalitami, gankami i werandami. Dachy dwu i czterospadowe symetryczne o nachyleniu połaci 27°–45°.
 - 6) Kolorystyka ścian budynków winna być w kolorach jasnych i współgrających z otoczeniem, natomiast kolorystyka dachów w kolorach ciemniejszych, w tonacji od spokojnej czerwieni do ciemnego brązu. Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegającej od zwyczajowo stosowanej dla zabudowy.
 - 7) Dla pojedynczych budynków mieszkalnych uzupełniających lukę w istniejącej zabudowie należy zachować zgodność linii zabudowy z istniejącym układem.
 - 8) Na działkach wąskich o szerokości poniżej 18m, w przypadku braku możliwości ich poszerzenia należy lokalizować budynki mieszkalne w granicy działki w formie zabudowy bliźniaczej.
 - 9) Lokalizacja budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie, określonej na rysunku planu, 50m strefy ochrony wałów przeciwpowodziowych wymaga zachowania warunków określonych przepisami szczególnymi.
2. Na terenach zespołów zabudowy mieszkaniowej, o których mowa w §6 ust. 1, dopuszcza się możliwość:
 - 1) łączenia działek ze sobą i podziału w celu uzyskania lepszej konfiguracji i większej możliwości korzystnego ich zagospodarowania pod warunkiem zachowania nieprzekraczalnej linii zabudowy i przepisów szczególnych dotyczących lokalizacji zabudowy,

- 2) realizacji indywidualnych urządzeń gromadzenia ścieków sanitarnych z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania stosownie do odrębnych przepisów, do czasu realizacji komunalnych urządzeń odprowadzania ścieków.
3. Do czasu realizacji ustaleń planu obowiązuje dotychczasowy sposób użytkowania.

§8

1. Ustala się obszar usług handlowo – rzemieślniczych na rysunku planu oznaczonych symbolami: 1 UH, UR i 2 UH, UR z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod nieuciążliwe zakłady rzemieślnicze produkcyjno – usługowe oraz obiekty handlowe. (Utrzymanie istniejących zakładów z możliwością rozbudowy w ramach posiadanego terenu).
2. Dopuszcza się ponadto lokalizację:
 - 1) terenów zieleni,
 - 2) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
 - 3) urządzeń komunikacji za wyjątkiem stacji paliw płynnych,
 - 4) mieszkań oraz pracowni związanych z prowadzonymi usługami.
3. Obiekty i urządzenia, o których mowa w ust. 2 można lokalizować pod warunkiem:
 - 1) dostosowania do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego,
 - 2) nienaruszania zasad zagospodarowania terenów, o których mowa w §9.

§9

1. Na terenach obszaru usług, o których mowa w §8 ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
 - 1) nieprzekraczalną wysokość zabudowy usługowej ustala się na 2 kondygnacje naziemne,
 - 2) kolorystyka ścian budynków winna być w kolorach jasnych i współgrających z otoczeniem, natomiast kolorystyka dachów w kolorach ciemniejszych, w tonacji od spokojnej czerwieni do ciemnego brązu. Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegającej od zwyczajowo stosowanej dla zabudowy,
 - 3) parkingi związane z lokalizowanymi usługami powinny być zlokalizowane na terenie działki przeznaczonej dla danej usługi w ilości miejsc parkingowych wynikających ze wskaźników programowych w zależności od rodzaju i wielkości usług, jednak nie mniej niż 3 miejsca na jeden obiekt usługowy.

§10

1. Na terenach zespołów zabudowy mieszkaniowej i na obszarze usług handlowo–rzemieślniczych, o których mowa w §6 i §8, obowiązują następujące wymogi wynikające z potrzeb ochrony środowiska.
 - 1) W celu zachowania warunków równowagi ekologicznej na obszarach w/w zabudowy zabroniona jest:
 - a) budowa i rozbudowa obiektów przemysłowych, baz i składów,
 - b) budowa obiektów handlu hurtowego i magazynów handlowych wymagających dojazdu samochodami dostawczymi o ciężarze całkowitym powyżej 3 ton,
 - c) budowa obiektów mieszkalnych na działkach mniejszych niż 400m² do czasu realizacji kanalizacji miejskiej.
 - 2) wymagane jest uwzględnienie ograniczeń wynikających z położenia w obrębie czwartorzędowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425,
 - 3) wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w świetle obowiązujących przepisów prawnych,

- 4) oddziaływanie obiektów realizowanych na terenach objętych planem nie może przekraczać dopuszczalnych norm środowiska poza granice terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny.
2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonej w bezpośrednim sąsiedztwie wałów przeciwpowodziowych należy zapewnić dostępność do wałów poprzez pozostawienie niezagrodzonego pasa terenu szerokości min. 3,0m wynikającą z przepisów szczególnych.

§11

1. Ustala się obszar użytków rolnych, na rysunku planu oznaczonych symbolem RO z przeznaczeniem podstawowym gruntów pod przydomowe uprawy ogrodnicze oraz obszar zieleni oznaczonej symbolem ZP z przeznaczeniem podstawowym gruntów pod zielen miejską.
2. Dopuszcza się:
 - 1) kontynuację dotychczasowego sposobu użytkowania,
 - 2) lokalizację urządzeń sportu i rekreacji bez obiektów kubaturowych,
 - 3) lokalizację sieci urządzeń infrastruktury technicznej,
 - 4) zadrzewienia i zakrzewienia.
3. Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej.

§12

1. Ustala się tereny tras komunikacyjnych, na rysunku planu oznaczone symbolem K z przeznaczeniem podstawowym gruntów pod:
 - 1) ulice lokalne oznaczone symbolami 1 KL, 2 KL, 3 KL,
 - 2) ulice dojazdowe: 4 KD, 5 KD, 6 KD, 7 KD, 8 KD, 9 KD, 10 KD, 11 KD,
 - 3) ciągi pieszo-jezdne oznaczone symbolami: 12KX, 13KX, 14KX, 15KX, 16KX, 17KX.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się możliwość lokalizacji:
 - 1) urządzeń komunikacyjnych, a w szczególności pasów i zatok postojowych,
 - 2) urządzeń związanych z eksploatacją tras,
 - 3) pasów zieleni, trawników i zieleńców,
 - 4) urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem nienaruszania wymogów określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych.
3. Urządzenia, o których mowa w ust. 2 można lokalizować pod warunkiem dostosowania do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego.

§13

1. Zasady zagospodarowania na terenach tras komunikacyjnych, o których mowa w §12 ust. 1, oraz minimalne odległości zabudowy na terenach do nich przyległych.

oznaczenie planu ogólnego	oznaczenie m.p.z.p.	nazwa ulicy	charakterystyka funkcji	symbol przekroju	szerokość pasa ruchu (m)	przekrój poprzeczny szerokość jezdni (m)	chodnik szerokość (m)	szerokość w liniach rozgraniczających (m)	najmniejsza odległość obiektów (linia zabudowy w m)			uwagi
									obiekty budowlane	mieszkańcowskiej użyteczności publicznej		
									jednokond.	wielokond.		
KD 6	-	Brandwicka	wojew. główna obszarowa	G 1/2	3,50	2x3,5=7	2x2,0	30	20	20		25,0m-szer. w liniach rozgraniczających

												ch na długości dz. nr ewid. 940 od strony ul. Brandwickiej
	1 KL		lokalna	L ½	3,00	2x3=6	2x2,5	12	6	10		
	2 KL		lokalna	L ½	3,00	2x3=6	2x2,5	12	6	10		
	3 KL	Posanie	lokalna	L ½	3,00	2x3=6	2x2,5	12	6	10		
	4 KD		dojazdowa	D ½	2,50	2x2,5=5	2x2,0	10	6	10		zakończona placem manewrowym
	5 KD		dojazdowa	D ½	2,50	2x2,5=5	2x2,0	10	6	10		zakończona placem manewrowym
	6 KD		dojazdowa	D ½	2,50	2x2,5=5	2x2,0	10	6	10		
	7 KD		dojazdowa	D ½	2,50	2x2,5=5	2x2,0	10	6	10		
	8 KD	Posanie	dojazdowa	D ½	2,75	2x2,75= 5,5	1x2,0	8	6	6		ulica całkowicie obudowana
	9 KD	Wodna	dojazdowa	D ½	3,00	2x3=6	2x2,0	12	6	8		
	10 KD		dojazdowa	D ½	2,50	2x2,5=5	2x2,0	10	6	10		zakończona placem manewrowym
	11 KD		dojazdowa	D ½	2,50	2x2,5=5	2x2,0	10	6	10		
	12 KX		ciąg pieszo – jezdny	D ½	2,50	2x2,5=5	1x2,0	8	6	6		
	13 KX		ciąg pieszo – jezdny	D ½	2,50	2x2,5=5	1x2,0	8	6	6		
	14 KX	Retmańska	ciąg pieszo – jezdny	D ½	2,50	2x2,5=5	1x2,0	8	6	6		
	15 KX	Pogodna	ciąg pieszy	D ½	2,50	2x2,5=5	-	7	6	6		
	16 KX		ciąg pieszy bez prawa przejazdu	-	-	-	1x3,0	3 - 6	-	-		
	17KX	dz. nr ewid. 982	dojazd do dz. nr ewid. 983/2	-	-	-	-	5	-	-		istniejąca

- 1). Wyznaczone szerokości pasów drogowych oraz linie zabudowy nie dotyczą rejonu skrzyżowań. Przy ograniczonej widoczności na skrzyżowaniu wyznaczone odległości należy odpowiednio zwiększyć.
- 2). Wskazane w ustaleniach realizacyjnych najmniejsze odległości linii zabudowy mierzone są od zewnętrznej krawędzi jezdni. Odległości te nie dotyczą ogrodzeń, obiektów wodnych melioracji i budownictwa komunikacyjnego.
- 3). Na terenach istniejącej, trwałej zabudowy dopuszcza się lokalizację nowych obiektów (budownictwo plombowe) w linii istniejącej zabudowy (budynki w dobrym stanie technicznym) lecz w odległości nie mniejszej niż wskazują przepisy ustawy o drogach publicznych.

§14

1. Ustala się tereny urządzeń infrastruktury technicznej, na rysunku planu oznaczone symbolem IT z przeznaczeniem gruntów pod:
 - IT 1 – istniejącą stację transformatorową,
 - IT 2 – projektowaną stację transformatorową,
 - IT 3 – projektowaną przepompownię ścieków.
2. Nie przewiduje się przeznaczenia dopuszczalnego.
3. Do czasu realizacji ustaleń planu obowiązuje dotychczasowy sposób użytkowania.

§15

1. W zakresie urządzeń infrastruktury technicznej ustala się następujące zasady zagospodarowania.

1) Zasilanie w energię elektryczną:

- ustala się dla zapewnienia mocy szczytowej do zasilania projektowanego budownictwa mieszkaniowego oraz usługowego i oświetlenia ulicznego lokalizację 1 projektowanej stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4kV z transformatorem według potrzeb oznaczoną na rysunku planu symbolem IT2 dla zasilania projektowanych odbiorców energii elektrycznej od strony zachodniej, natomiast od strony wschodniej część projektowanych odbiorców zasilania będzie z istniejącej stacji napowietrznej 15/0,4kV STA 20/250 „Posanie”,
- ustala się, że projektowana stacja IT2 zasilana będzie z istniejącej linii napowietrznej 15kV odgałęzieniami „Sochy” znajdującej poza obszarem opracowania od strony zachodniej, w uzasadnionych przypadkach linią kablową,
- lokalizacja projektowanych budynków i ogrodzeń w pobliżu istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych winna odpowiadać aktualnym przepisom, normom i rozporządzeniom,
- dopuszcza się zmianę lokalizacji stacji w uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem, że lokalizacja ta nie będzie wymagała przeznaczenia terenu na cele nierolnicze i nieleśne z zachowaniem obowiązujących warunków technicznych, oraz przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

2) Telekomunikacja:

- w celu podłączenia projektowanego osiedla do sieci teletechnicznej przewodowej należy zarezerwować w istniejących i projektowanych ciągach ulic pas terenu szerokości 2 m pod budowę kabla telekomunikacyjnego,
- przyszli abonenci będą mogli korzystać również z łączności radiowej ponieważ teren opracowania objęty jest zasięgiem działania Telefonii Pilickiej S.A. – operatora niezależnego oraz z telefonii komórkowej: Centertel, Era GSM i Plus GSM.

3) Zaopatrzenie w gaz:

- do czasu wykorzystania rezerw z istniejącej stacji redukcyjno–pomiarowej I^o Rozwadów ustala się zaopatrzenie mieszkańców siecią średnioprężną w układzie pierścieniowo–rozdzielczym jak na rysunku planu z zachowaniem normatywnych odległości od obiektów budowlanych wynikających z warunków technicznych. Po wykorzystaniu rezerw dopuszcza się realizację sieci niskoparametrowej z projektowanymi stacjami II^o Rozwadów (RPII–1).

4) Zaopatrzenie w ciepło:

- ustala się docelowe pokrycie zaopatrzenia w ciepło dla zabudowy jednorodzinnej i usługowej z projektowanej wzdłuż ul. Podskarpowej magistrali ciepłowniczej 2xØ400,
- dopuszcza się na obszarze opracowania pokrycie potrzeb cieplnych mieszkańców poprzez indywidualne systemy grzewcze. Preferuje się wykorzystanie gazu jako czynnika grzewczego dla lokalnych systemów zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę użytkową.

5) Zaopatrzenie w wodę:

- docelowo z sieci ogólnomiejskiej rurociągami projektowanymi w systemie pierścieniowo – rozdzielczym w ciągach ulic, jak na rysunku planu, z zachowaniem niezbędnych odległości od obiektów budowlanych wynikających z warunków technicznych,
- do czasu objęcia obszaru osiedla projektowaną siecią wodociagową dopuszcza się indywidualne ujęcia wody z zachowaniem odległości wynikających z warunków technicznych.

6) Kanalizacja sanitarna:

- docelowo do oczyszczalni miejskiej przez system projektowanych kanałów grawitacyjnych w ciągach ulicznych, jak na rysunku planu poprzez projektowaną pompownię (P₂) rurociągiem tłocznym do najbliższego kanału sanitarnego z obszaru zlewni kolektora ulicy Podskarpowej,
- do czasu objęcia obszaru osiedla ogólnomiejskim układem uzbrojenia w sieci sanitarne dopuszcza się realizację lokalnych, szczelnych zbiorników do gromadzenia ścieków, z zachowaniem odległości wynikających z warunków technicznych, z zapewnieniem usuwania ścieków i oczyszczania w oczyszczalni ścieków.

7) Kanalizacja deszczowa:

- ścieki deszczowe docelowo odprowadzane poprzez system kanałów grawitacyjnych z separatorami i poprzez przepompownię lub grawitacyjnie do rowu otwartego odprowadzającego wody opadowe do rzeki San, jak na rysunku planu z zachowaniem normatywnych odległości od obiektów budowlanych wynikających z warunków technicznych.

8) Usuwanie odpadów:

- składowanie odpadów stałych przewiduje się na terenie posesji prywatnych przy zabudowie jednorodzinnej i usługowej w pojemnikach przeznaczonych na ten cel,
- ustala się odbiór odpadów komunalnych, ich segregację i zagospodarowanie przez wyspecjalizowane jednostki na warunkach określonych przez Zarząd Miasta,
- odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności będą wykorzystane lub unieszkodliwiane na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach szczególnych.

2. Dopuszczalna jest, bez znamion odstępstwa, korekta ciągów infrastruktury technicznej wyłącznie na obszarze objętym planem.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

§17

Tracą moc prawną ustalenia Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stalowa Wola, o którym mowa w §1 ust. 2, w granicach objętych niniejszym planem.

§18

Wykonanie uchwały należy do Zarządu Miasta.

§19

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Stalowej Woli.

§20

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.